

# Zobacz jak kierownicy z całej Polski **najczęściej** realizują trudne recepty

RECEPTA	ROZWIĄZANIE	KOMENTARZ
<p><b>Fostex</b> a 180 dawek, 4 op. <b>dawkowanie:</b> 2x1 (roczna)</p>	<p>1 opakowanie, kolejne po 68 dniach</p>	<p>Z dawkowania wynika, że można wydać na 1 raz 1,33 opakowania. Jednak na opakowaniu leku Fostex znajduje się komunikat producenta, że nie można go stosować po upływie 3 miesięcy od wydania z apteki. Wydajemy 1 opakowanie i informujemy pacjenta, że kolejne może wykupić po ok. 68 dniach.</p> <p><b>!</b> <i>Warto podpowiedzieć pacjentowi, żeby przy kolejnej wizycie poprosił lekarza o wypisanie 4 recept na pojedyncze opakowania – najlepiej z „datą realizacji od”, żeby nie było żadnych problemów z wyliczaniem, kiedy można wydać konkretne opakowanie.</i></p>
<p><b>Euthyrox</b> 50 a 100 tabletek, 3 op. <b>dawkowanie:</b> 1x1 (roczna)</p>	<p>jednorazowo 100 tabletek, kolejne po 75 dniach</p>	<p>Wydajemy jednorazowo 100 tabl. i informujemy pacjenta, żeby po kolejne 100 tabl. zgłosił się po upływie 75 dni.</p>
<p><b>Polhumin N</b> 100 j.m./ml a 5 ampulek po 3 ml, 1 opakowanie <b>dawkowanie:</b> 1x8 jm. (roczna)</p>	<p>wydajemy 5 ampulek i zamykamy receptę</p>	<p>Z dawkowania wynika że możemy dać 3,2 amp. Jednak w karcie charakterystyki produktu leczniczego jest jasno zapisane – wydawać tylko w oryginalnym opakowaniu – dajemy 5 amp. i zamykamy receptę.</p>
<p><b>Ventolin</b> aer. A 200 dawek, 3 op. <b>dawkowanie:</b> 3x1 dawka (roczna)</p>	<p>1 opakowanie po 200 dawek, kolejne po 50 dniach</p>	<p>2 opakowań jednorazowo nie można wydać, bo taka ilość przekroczy 120 dni terapii. 1 opakowanie wystarcza na około 66 dni, więc pacjent kolejne opakowanie może odebrać po upływie ok. 50 dni (w przybliżeniu 3/4 kuracji, na jaką został wydany lek).</p> <p><b>!</b> <i>Można podpowiedzieć pacjentowi, żeby przy kolejnej wizycie poprosił lekarza o wypisanie 3 recept na pojedyncze opakowania – najlepiej z „datą realizacji od”, żeby nie było żadnych problemów z wyliczaniem, kiedy można wydać konkretne opakowanie.</i></p>

RECEPTA	ROZWIĄZANIE	KOMENTARZ
<p><b>Briglau Free</b></p> <p>krople 1 op. a 3 butelki po 5 ml,  <b>dawkowanie:</b> 2x1 kropla do jednego oka (roczna)</p>	<p>1 butelkę kolejną po 63 dniach</p>	<p>Wg informacji z CHPL można wyliczyć, że 1 pojedyncza butelka zawiera ok. 167 kropli. Trwałość po otwarciu wynosi 90 dni. Z dawkowania wynika, że 1 opakowanie wystarcza na ok. 83 dni stosowania. Jednorazowo wydaję 1 pojedynczą butelkę i informuję pacjenta, że kolejną pojedynczą butelkę może wykupić po ok. 63 dniach.</p> <p><b>!</b> <i>Można poprosić pacjenta, żeby przy kolejnej wizycie poprosił lekarza o wypisanie 3 recept na pojedyncze opakowania – najlepiej z „datą realizacji od”, żeby nie było żadnych problemów z wyliczaniem, kiedy można wydać konkretne opakowanie.</i></p>
<p><b>Devikap D3</b></p> <p>20000 j.m./ml a 10 ml, 4 butelki  <b>dawkowanie:</b> 1x6 kropli (roczna)</p>	<p>2 butelki a kolejne po 75 dniach.</p>	<p>1 ml to 30 kropli wg CHPL. Dawkowanie pozwala wydać 720 kropli tj. 2,4 butelki. Wydajemy 2 butelki, które wystarczą na 100 dni kuracji.</p>
<p><b>Milurit</b></p> <p>100 mg a 50 tabletek, 7 opakowań,  <b>dawkowanie:</b> 1x1 (roczna)</p>	<p>Jednorazowo 100 tabletek, kolejne po 75 dniach</p>	<p>Wydajemy jednorazowo 100 tabletek (2 opakowania po 50 szt.) i informujemy pacjenta, że po kolejne opakowania może zgłosić się po 75 dniach).</p>
<p><b>Metmin</b></p> <p>aer. po 140 dawek, 5 opakowań,  <b>dawkowanie:</b> 2x1 (roczna)</p>	<p>3 opakowania jednorazowo, a kolejne po 79 dniach</p>	<p>Metmin jest lekiem dawkowanym do obu otworów nosowych, dlatego dawkowanie „2x1” traktujemy jako „2x po 1 dawce do obu otworów nosowych”. W związku z tym 1 opakowanie wystarcza na 35 dni. Jednorazowo wydajemy maksymalnie 3 opakowania (na łącznie 105 dni terapii), a po kolejne zapraszamy po upływie ok. 79 dni.</p>
<p><b>Toujeo</b></p> <p>300 j.m./ml a 10 amp. po 1,5 ml, 1 opakowanie,  <b>dawkowanie:</b> dziennie 37 j.m. (miesięczna)</p>	<p>9 ampułek</p>	<p>Jednorazowo wydajemy max na 120 dni – łącznie wychodzi 4440 jednostek, co daje 9 pełnych i 1 niepełny wstrzykiwacz. Wydajemy łącznie 9 wstrzykiwaczy i informujemy pacjenta, że więcej na tę receptę w terminie jej ważności nie można wydać.</p>

RECEPTA	ROZWIĄZANIE	KOMENTARZ
<p><b><u>Bimifree</u></b>            krople 1 op. a 3 butelki po 5 ml,  <b>dawkowanie:</b> 2x1 kropla do jednego oka (roczna)</p>	<p>2 pojedyncze butelki, następną po ok. 79 dniach</p>	<p>Najnowsza wersja CHPL nie zawiera już informacji o ilości kropli w butelce, ale wielu farmaceutów nadal posiłkuje się ilością z poprzedniego CHPL – 105 kropli w pojedynczej butelce. Termin ważności po otwarciu wynosi 90 dni. Wydajemy jednorazowo 2 pojedyncze butelki (które wystarczają na ok. 105 dni) i zapraszamy pacjenta po odbiór ostatniej butelki po upływie ok. 79 dni, czyli 3/4 okresu, na który został wydany lek za pierwszym razem.</p>
<p><b><u>Euthyrox N 50</u></b>            3x 50 tabl.,  <b>dawkowanie:</b>            3x w tygodniu 1 tabl. (roczna)</p>	<p>Jednorazowo 50 tabletek, kolejne po 87 dniach</p>	<p>Wydając jednorazowo 50 tabletek, wystarczą one na ok. 116 dni wg. wskazanego dawkowania, a kolejne opakowanie może pacjent wykupić po 87 dniach.</p>

Powyższe rozwiązania stanowią jedynie pogląd i przedstawiają podejście, jakie obecnie prezentuje większość kierowników aptek w Polsce. Zapewne rozwiązań dla realizacji powyższych recept jest więcej. Zaprezentowane rozwiązania są jedynie przykładowe, a ostateczna decyzja i odpowiedzialność za realizację recepty należy do Ciebie.